## Empfohlene Mindest-Ausstattung zur Ausführung von Gasinstallationsarbeiten

## 1. Werkstattausstattung

Position	Bezeichnung
1.1	Abgasmessgerät (kompletter Koffer)
1.2	Messgerät für die Belastungs- und Dichtheitsprüfung der Gasleitung
1.3	Messgerät zur Düsendruckeinstellung
1.4	Überbrückungsleitung nach DIN VDE 0295 (hochflexibel, isoliertes
	Kupferseil, mind. 16 mm², max. 3 m Länge, inkl. Anschlussklemmen)
1.5	Werkzeug zur Verarbeitung von mindestens einem für Deutschland
	zugelassenem Rohrsystem in der Gasinstallation
1.6	Sonstiges fachspezifisches Werkzeug (entsprechend des
	Tätigkeitsbildes des IU)
1.7	Elektronisches Gasspürgerät nach DVGW Technischer Hinweis
	Merkblatt G 465-4 (M) oder schaumbildende Mittel (nach DIN EN
	14291)

## 2. Gesetze, Verordnungen und technische Regeln in der jeweils gültigen Fassung (Papierform oder Zugang online)

Position	Bezeichnung
2.1	DVGW G 600 (A) "Technische Regel für Gasinstallationen"
2.2	DGUV Regel 100-001 Grundsätze der Prävention
2.3	DGUV Vorschrift 38 – Bauarbeiten
2.4	DGUV Regel 100-500, Kapitel 2.31 Arbeiten an Gasleitungen
2.5	landesspezifische Bauordnung
2.6	landesspezifische Feuerungsverordnung

## 3. Empfehlenswerte Zusatzausstattung

Position	Bezeichnung
3.1	Elektronisches Leckmengenmessgerät für die
	Gebrauchsfähigkeitsprüfung
3.2	Praxis der Gasinstallation, Kommentar zur TRGI (Papierform oder
	Zugang online)
3.3	DVGW Arbeitsblätter bei speziellen Arbeiten (Papierform oder
	Zugang online)
3.4	ZVSHK Betriebsanleitung Gasinstallation (Papierform oder Zugang
	online)